

Ochraniacz kabla/węża strażackiego żółty

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: OCH100PEY

Cena brutto: 215,25 zł

Cena netto: 175,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	965 x 385 x 85 mm
Kolor	Żółty
Materiał	Polietylen
Waga	8 kg
Czas wysyłki	2-3 dni

Opis

Ochraniacz kabla/węża strażackiego żółty - najazd kablowy o wysokiej widoczności

Profesjonalny, jaskrawożółty **ochraniacz kabla/węża strażackiego żółty** to wysoce widoczny najazd drogowy wyprodukowany z polietylenu o wysokiej gęstości, przeznaczony do bezpiecznego prowadzenia i ochrony węży pożarniczych (np. W52, W75), kabli energetycznych oraz instalacji przed uszkodzeniem. Stanowi niezbędne zabezpieczenie BRD dla straży pożarnej, służb ratowniczych, placów budowy oraz organizatorów imprez masowych.

Dzięki ostrzegawczej żółtej kolorystyce, najazd kablowy jest doskonale dostrzegalny z dużej odległości, co znacząco minimalizuje ryzyko najechania przez pojazdy oraz chroni pieszych przed potknięciem. Wytrzymałe tworzywo polietylenowe PE gwarantuje pełną odporność na pękanie, warunki atmosferyczne, niskie temperatury oraz promieniowanie UV. Najazd posiada stabilne modułowe połączenia typu „**jaskółczy ogon**” do błyskawicznego tworzenia długich ciągów ochronnych oraz **8 otworów montażowych** pod opcjonalne śruby lub kołki rozporowe.

Specyfikacja techniczna

Długość najazdu	965 mm (96,5 cm)
Szerokość najazdu	385 mm (38,5 cm)
Wysokość najazdu	85 mm (8,5 cm)
Wymiary przepustu (kanału)	65 mm (wysokość) x 72 mm (szerokość)
Materiał wykonania	Polietylen (PE) o wysokiej gęstości
Kolor osłony	Żółty (ostrzegawczy)
Waga produktu	ok. 8 kg
System łączenia	Typ „jaskółczy ogon” (wsuwane zamki)

Zastosowanie najazdu kablowego

- Akcje ratowniczo-gaśnicze:** Bezpieczne przeprowadzanie węży strażackich przez ciągi komunikacyjne i drogi.
- Place budowy i strefy robocze:** Ochrona zasilających kabli elektrycznych przed najechaniem maszyn i potknięciami.
- Imprezy masowe i eventy:** Maskowanie i ochrona kabli scenicznych oraz transmisyjnych w ciągach pieszych.

Główne zalety

- **Duży kanał przelotowy:** Przepust 65 x 72 mm pozwala na swobodne ułożenie węży pożarniczych i grubych przewodów.
- **Niezawodne łączenie modułowe:** Złącza jaskółczy ogon zapobiegają rozsuwaniu się elementów pod wpływem nacisku.
- **Możliwość stałego kotwienia:** Aż 8 otworów pozwala na pewne przykręcenie najazdu do podłoża drogowego.
- **Bezpieczeństwo ruchu:** Niski profil 8,5 cm ułatwia najeżdżanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia zawieszenia aut.