

Łańcuch plastikowy 10mm - czarny

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: LA10BLA

Cena brutto: 7,38 zł

Cena netto: 6,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	10 mm
Kolor	Czarny
Materiał	Polietylen
Waga	0,19 kg/Lfm
Czas wysyłki	1-2 dni

Opis

Łańcuch plastikowy czarny 10 mm

Wytrzymały i odporny na czynniki zewnętrzne **łańcuch plastikowy 10 mm** to niezawodny element systemu wygradzania, ostrzegania i organizacji ruchu. Wyprodukowany w Unii Europejskiej z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE), łańcuch gwarantuje wieloletnią trwałość w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych oraz drogowych.

Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanego tworzywa polimerowego, produkt cechuje się całkowitą odpornością na działanie słońca (nie płowieje i nie żółknie pod wpływem promieniowania UV) oraz silnych mrozów (nie pęka pod wpływem skrajnych temperatur). Wersje w pakietach idealnie współpracują z gumowymi słupkami drogowymi, pachołkami lub dedykowanymi stojakami odgradzającymi.

Cena dotyczy 1 metra bieżącego (mb)

Informujemy, że podana cena dotyczy 1 metra bieżącego plastikowego łańcucha (luzem). Przy zakupie wielokrotności, łańcuch wysyłamy w jednym ciągłym odcinku (maksymalna długość pojedynczego odcinka zależy od wielkości szpuli zbiorczej).

Specyfikacja techniczna

Szerokość ogniwa (średnica)	10 mm
Długość i opakowanie	paczka / worek 25 mb
Materiał	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) - odporny na promieniowanie UV i mróz
Waga produktu	0,19 kg/Lfm
Kraj produkcji	Unia Europejska (Włochy/UE)

Zastosowanie i obszary montażu

- Bariery drogowe i parkingowe:** Szybkie oznaczanie tymczasowych stref wyłączonych z ruchu, pasów drogowych oraz miejsc postojowych.
- Magazyny i przemysł:** Wydzielanie stref składowania towarów, zabezpieczanie ciągów pieszych i dróg dla wózków widłowych.
- Obszar budowy i imprezy:** Tymczasowe ogrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopów oraz zabezpieczenie tłumów na eventach.

Główne zalety i korzyści użytkowe

- **Średnica ogniwa 10 mm:** Idealne połączenie lekkości z optymalną odpornością mechaniczną na zrywanie.
- **Wyprodukowano w Unii Europejskiej:** Produkcja w europejskim zakładzie gwarantuje pełną zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa.
- **Opakowanie paczka / worek 25 mb:** Łatwy transport, bezproblemowe cięcie i natychmiastowy montaż na stanowisku roboczym.
- **Pełna odporność na UV i mróz:** Materiał polimerowy HDPE nie kruszeje i nie traci koloru pod wpływem pogody.