

Lustro przemysłowe 360° sferyczne 100 cm

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: LUP100AC360

Cena brutto: 1 476,00 zł

Cena netto: 1 200,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	Fi 100 cm
Kolor	N/D
Materiał	Akryl
Waga	2,8 kg
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Lustro przemysłowe 360° sferyczne 100 cm - precyzyjna kontrola i bezpieczeństwo

Zapewnij optymalną widoczność i wyeliminuj martwe punkty na skrzyżowaniach, wyjazdach oraz halach magazynowych. Niezawodne **Lustro przemysłowe 360° sferyczne 100 cm** firmy Dancop to profesjonalne rozwiązanie optyczne o wymiarach Fi 100 cm, stworzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wewnętrznym.

Zwierciadło wykonane z materiału AC cechuje się wielokrotnie większą wytrzymałością na stłuczenie niż tradycyjne szkło, co drastycznie obniża ryzyko uszkodzeń w wyniku wandalizmu czy kolizji. Czysty, jasny obraz ułatwia szybkie skanowanie otoczenia przez kierowców i pieszych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary lustra (szerokość x wysokość lub średnica)	Fi 100 cm
Materiał zwierciadła	Wysokiej jakości szkło akrylowe (nietłukące, o podwyższonej odporności na uderzenia)
Obudowa / Rama	Trwałe tworzywo polimerowe lub metalowe mocowanie
Waga produktu	2,8 kg
Kąt obserwacji / kierunki	360° (pełna kopuła sferyczna)

Zastosowanie i obszary montażu

- **Skrzyżowania i wyjazdy:** Likwidacja martwych pól na wąskich drogach osiedlowych i wyjazdach bramowych.
- **Przemysł i magazyny:** Nadzór nad ruchem wózków widłowych w wąskich alejkach oraz kontrola procesów produkcyjnych.
- **Bezpieczeństwo pieszych:** Poprawa widoczności w strefach załadunkowych, przejściach podziemnych oraz parkingach.

Główne zalety i korzyści użytkowe

- **Zwierciadło z AC:** Nietłukące i bezpieczne, o doskonałych właściwościach optycznych.
- **Pełna odporność UV i mróz:** Brak żółknięcia i matowienia zwierciadła pod wpływem słońca i niskich temperatur.
- **Kompletny zestaw montażowy:** Solidny uchwyt pozwala na stabilny montaż na słupku lub ścianie i precyzyjną regulację.
- **Niemiecka jakość Dancop:** Produkt renomowanego producenta, spełniający restrykcyjne

normy trwałości.