

Pachołek drogowy 50 cm PE/PVC/REC - certyfikat BASt - odblaskowy

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: PA50PERECR1BAST_260

Cena brutto: 135,30 zł

Cena netto: 110,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	500 mm
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	Polietylen
Waga	2,9 kg
Odblaskowy	Tak
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Pachołek drogowy 50 cm PE/PVC/REC - certyfikat BASt - odblaskowy - sztywny stożek ostrzegawczy U-23

Poszukujesz trwałego i niezawodnego sposobu na sprawne oznaczenie tymczasowych prac budowlanych, wygrodenie stref roboczych lub organizację placu manewrowego? Profesjonalny **Pachołek drogowy 50 cm PE/PVC/REC - certyfikat BASt - odblaskowy** o wysokości **50 cm** to niezastąpione narzędzie ostrzegawcze BHP, które idealnie sprawdza się w dynamicznym zarządzaniu ruchem pieszym i kołowym.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości tworzywa: **Wytrzymały polietylen (PE) lub PVC z oficjalnym certyfikatem BASt, baza gumowa**, co gwarantuje znakomite parametry wytrzymałościowe i stabilność. Jaskrawa barwa ostrzegawcza oraz widoczny pas sprawiają, że pachołek jest doskonale widoczny dla kierowców i pieszych z dużej odległości, skutecznie podnosząc poziom bezpieczeństwa w strefie roboczej.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokość x podstawa)	50 cm x 28 x 28 cm (ciężka stopa z gumy recyklingowej)
Materiał wykonania	Wytrzymały polietylen (PE) lub PVC z oficjalnym certyfikatem BASt, baza gumowa
Kolor	Pomarańczowy korpus z dwoma pasami odblaskowymi klasy R2/RA2, czarna ciężka podstawa
Waga produktu	2,6 kg

Zastosowanie

- Szkolenie kierowców:** Idealny na place manewrowe szkół jazdy (kat. A, B, C, D).
- Treningi sportowe:** Wytyczanie torów przeszkód i stref rekreacyjnych.
- Tymczasowe oznakowanie stref:** Wygrodenia wewnątrz hal produkcyjnych i magazynów.
- Autostrady i drogi ekspresowe:** Profesjonalne wygrodenia prac o najwyższych wymaganiach BHP.

Główne zalety

- Konstrukcja z PE (sztywne tworzywo):** Gwarantuje zachowanie kształtu i stabilność formy.
- Wyjątkowa lekkość:** Niska waga pozwala na szybki i sprawny transport oraz sztaplowanie.
- Wysoka odporność UV:** Korpus nie płowieje od słońca i zachowuje jaskrawy kolor.
- Doskonała widoczność:** Jaskrawa barwa ostrzegawcza jest widoczna z dużej odległości.
- Certyfikat BASt:** Zgodność z surowymi normami bezpieczeństwa na drogach w Niemczech.
- Baza z recyklingu (REC):** Ciężka czarna podstawa z recyklatu gumowego gwarantuje potężną

stabilność.