Łańcuch plastikowy 8 mm zielony

SKU: LA8GRE

Cena brutto: 8,00 zł

Cena netto: 6,50 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	8 mm
Kolor	Zielony
Materiał	Polietylen
Waga	0,13 kg/Lfm
Czas wysyłki	2-3 dni

Opis

Łańcuch plastikowy zielony 8 mm

Praktyczna blokada i skuteczne oznakowanie niebezpiecznych stref. Certyfikowany **łańcuch plastikowy PE 8 mm** w kolorze zielony wyróżnia się pełną stabilizacją UV, elastycznością oraz najwyższym standardem wykonania prosto z fabryk w Unii Europejskiej.

Trwałe łączenie ogniw gwarantuje jednolitą strukturę bez słabych punktów. Oferowane opakowanie to paczka / worek 25 mb, które można niezwykle łatwo dzielić i łączyć za pomocą dedykowanych złączek łańcuchowych typu S lub typu O w zależności od bieżących potrzeb instalacyjnych.

> ### Cena dotyczy 1 metra bieżącego (mb)
>
> Informujemy, że podana cena dotyczy 1 metra bieżącego plastikowego łańcucha (luzem). Przy zakupie wielokrotności, łańcuch wysyłamy w jednym ciągłym odcinku (maksymalna długość pojedynczego odcinka zależy od wielkości szpuli zbiorczej).

Specyfikacja techniczna

Szerokość ogniwa (średnica)	8 mm
Długość i opakowanie	paczka / worek 25 mb
Materiał	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) - odporny na promieniowanie UV i mróz
Waga produktu	0,13 kg/Lfm
Kraj produkcji	**Unia Europejska (Włochy/UE)**

Zastosowanie i obszary montażu

- **Bariery drogowe i parkingowe:** Szybkie oznaczanie tymczasowych stref wyłączonych z ruchu, pasów drogowych oraz miejsc postojowych.
- **Magazyny i przemysł:** Wydzielanie stref składowania towarów, zabezpieczanie ciągów pieszych i dróg dla wózków widłowych.
- **Obszar budowy i imprezy:** Tymczasowe ogrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopów oraz zabezpieczenie tłumów na eventach.

Główne zalety i korzyści użytkowe

- **Średnica ogniwa 8 mm:** Idealne połączenie lekkości z optymalną odpornością mechaniczną na

zrywanie.

- **Wyprodukowano w Unii Europejskiej:** Produkcja w europejskim zakładzie gwarantuje pełną zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa.
- **Opakowanie paczka / worek 25 mb:** Łatwy transport, bezproblemowe cięcie i natychmiastowy montaż na stanowisku roboczym.
- **Pełna odporność na UV i mróz:** Materiał polimerowy HDPE nie kruszeje i nie traci koloru pod wpływem pogody.