

SKU: LA8BLA

Cena brutto: 8,00 zł

Cena netto: 6,50 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	8 mm
Kolor	Czarny
Materiał	Polietylen
Waga	0,13 kg/Lfm
Czas wysyłki	2-3 dni

Opis

Łańcuch plastikowy czarny 8 mm

Zapewnij szybkie wytyczenie bezpiecznych stref i ciągów komunikacyjnych. Profesjonalny **łańcuch plastikowy ostrzegawczy 8 mm** o wadze 0,13 kg/Lfm i barwie czarny to lekki, a jednocześnie nadzwyczaj trwały element ogrodzeniowy o szerokim zastosowaniu, wyprodukowany na terenie UE.

Łańcuchy PE o grubości ogniw 8 mm są wysoce odporne na zrywanie i rozciąganie. Są odporne na wilgoć, kwasy i zasady, co umożliwia bezproblemowy montaż na zewnątrz budynków, na parkingach, strefach magazynowych oraz w halach produkcyjnych.

Cena dotyczy 1 metra bieżącego (mb)

Informujemy, że podana cena dotyczy 1 metra bieżącego plastikowego łańcucha (luzem). Przy zakupie wielokrotności, łańcuch wysyłamy w jednym ciągłym odcinku (maksymalna długość pojedynczego odcinka zależy od wielkości szpuli zbiorczej).

Specyfikacja techniczna

Szerokość ogniwa (średnica)	8 mm
Długość i opakowanie	paczka / worek 25 mb
Materiał	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) - odporny na promieniowanie UV i mróz
Waga produktu	0,13 kg/Lfm
Kraj produkcji	Unia Europejska (Włochy/UE)

Zastosowanie i obszary montażu

- Bariery drogowe i parkingowe:** Szybkie oznaczanie tymczasowych stref wyłączonych z ruchu, pasów drogowych oraz miejsc postojowych.
- Magazyny i przemysł:** Wydzielanie stref składowania towarów, zabezpieczanie ciągów pieszych i dróg dla wózków widłowych.
- Obszar budowy i imprezy:** Tymczasowe ogrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopów oraz zabezpieczenie tłumów na eventach.

Główne zalety i korzyści użytkowe

- **Średnica ogniwa 8 mm:** Idealne połączenie lekkości z optymalną odpornością mechaniczną na zrywanie.
- **Wyprodukowano w Unii Europejskiej:** Produkcja w europejskim zakładzie gwarantuje pełną zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa.
- **Opakowanie paczka / worek 25 mb:** Łatwy transport, bezproblemowe cięcie i natychmiastowy montaż na stanowisku roboczym.
- **Pełna odporność na UV i mróz:** Materiał polimerowy HDPE nie kruszeje i nie traci koloru pod wpływem pogody.