

Cylinder betonowy 1000/800 mm żółto- czarny- bariera betonowa

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: BAWAL80100BETYP

Cena brutto: 1 476,00 zł

Cena netto: 1 200,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	1000 x 800 mm (Durchmesser)
Kolor	żółto/czarny
Materiał	Beton B20 / B25
Waga	1100 kg
Wymiar podstawy	fi 800mm
Czas wysyłki	7-14 dni

Opis

{comment_sec1}

Cylinder betonowy 1000/800 mm żółto-czarny- bariera betonowa - B20/25

Potrzebujesz niezwykle ciężkiego i widocznego odbojnika do blokowania wjazdu, ochrony narożników lub zabezpieczania nabrzeża? Wytrzymały **cylinder betonowy 1000/800 mm żółto-czarny- bariera betonowa** to masywny element blokujący, który skutecznie powstrzyma każdy pojazd i zabezpieczy infrastrukturę krytyczną.

Wyrazista, żółto-czarna kolorystyka zapewnia doskonałą widoczność ostrzegawczą nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, co czyni go niezastąpionym w bazach NATO, bazach amerykańskich i niemieckich, portach oraz podczas zabezpieczania eventów sportowych i wyścigów samochodowych. Waga wynosząca **1100 kg** uniemożliwia jego przesunięcie bez użycia ciężkiego sprzętu dźwigowego, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego.

Produkcja, malowanie RAL i logistyka barier na terenie UE

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów i producentów barier betonowych w UE. Dostarczamy nasze produkty do Wojska (siły NATO, bazy amerykańskie i niemieckie), na imprezy masowe (wyścigi samochodowe, eventy sportowe) a także dla szeroko pojętego przemysłu (place budowy, budowa dróg, magazyny, parkingi). Bariery w wersjach malowanych znacząco zwiększają bezpieczeństwo i widoczność w strefach roboczych - oferujemy możliwość precyzyjnego pomalowania barier na dowolny kolor zgodnie z życzeniem klienta.

Na życzenie klienta organizujemy transport barier (dostawa jest dodatkowo płatna). Rozładunek oraz rozstawienie barier leży po stronie klienta. Istnieje możliwość zorganizowania przez nas kompleksowej usługi transportu i rozładunku – w tym celu prosimy o kontakt. W naszej ofercie znajduje się także krótko- i długoterminowe wypożyczenie barier betonowych. Wszystkie usługi logistyczne, wynajem oraz zamówienia hurtowe wyceniamy indywidualnie, aby zaoferować Państwu najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne rabaty. Umożliwiamy pełną customizację (malowanie) oraz transport - w celu uzyskania dedykowanej oferty prosimy o kontakt poprzez [nasz formularz kontaktowy](#).

Specyfikacja techniczna

Wymiary	1000 x 800 mm (Durchmesser)
Klasa betonu	Beton drogowy klasy B20/25
Wykończenie / Kolor	Malowana żółto-czarna
Waga produktu	1100 kg

Zastosowanie

- **Blokady wjazdowe i porty:** Stałe lub tymczasowe odgradzanie nabrzeży i stref rozładunkowych w portach.
- **Bazy wojskowe NATO:** Ochrona bram wjazdowych i punktów kontrolnych przed taranowaniem.
- **Wyścigi samochodowe i imprezy sportowe:** Wyznaczanie bezpiecznych szykan oraz blokowanie ulic dojazdowych.

Główne zalety

- **Doskonała widoczność:** Kontrastowe pasy ostrzegawcze są widoczne z odległości kilkuset metrów.
- **Maksymalna stabilność fizyczna:** Waga aż 1500 kg skutecznie opiera się uderzeniom pojazdów.
- **Uchwyt transportowy:** Zintegrowane stalowe ucho ułatwia przenoszenie przy użyciu dźwigu.
- **Indywidualne wyceny:** Szybka wycena transportu, wynajmu oraz rabaty przy zamówieniach hurtowych.

{comment_sec2}