

Bariera betonowa 900 mm New Jersey

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: BA90BETGR2SNJ

Cena brutto: 1 230,00 zł

Cena netto: 1 000,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	2000 x 540 x 900 mm
Kolor	Szary
Materiał	Beton C30 / 37
Waga	1500 kg
Czas wysyłki	po okresie produkcji

Opis

{comment_sec1}

Bariera betonowa 900 mm New Jersey - B20/25

Poszukujesz klasycznego, sprawdzonego i wyjątkowo wysokiego elementu zabezpieczającego do rozdzielania pasów ruchu lub ochrony placu budowy? Solidna **bariera betonowa 900 mm new jersey** o wysokości 900 mm to profesjonalne rozwiązanie dedykowane do kierowania ruchem oraz ochrony stref roboczych.

Specjalnie wyprofilowany kształt typu New Jersey skutecznie zapobiega zjechaniu pojazdów na przeciwny pas ruchu lub strefę pieszą, minimalizując uszkodzenia podwozia. Zapora została wykonana z wysokowytrzymałego betonu o wadze **1500 kg**, gwarantując niezłomną stabilność bez konieczności trwałego kotwienia w podłożu.

Produkcja, malowanie RAL i logistyka barier na terenie UE

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów i producentów barier betonowych w UE. Dostarczamy nasze produkty do Wojska (siły NATO, bazy amerykańskie i niemieckie), na imprezy masowe (wyścigi samochodowe, eventy sportowe) a także dla szeroko pojętego przemysłu (plac budowy, budowa dróg, magazyny, parkingi). Bariery w wersjach malowanych znacząco zwiększają bezpieczeństwo i widoczność w strefach roboczych - oferujemy możliwość precyzyjnego pomalowania barier na dowolny kolor zgodnie z życzeniem klienta.

Na życzenie klienta organizujemy transport barier (dostawa jest dodatkowo płatna). Rozładunek oraz rozstawienie barier leży po stronie klienta. Istnieje możliwość zorganizowania przez nas kompleksowej usługi transportu i rozładunku – w tym celu prosimy o kontakt. W naszej ofercie znajduje się także krótko- i długoterminowe wypożyczenie barier betonowych. Wszystkie usługi logistyczne, wynajem oraz zamówienia hurtowe wyceniamy indywidualnie, aby zaoferować Państwu najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne rabaty. Umożliwiamy pełną customizację (malowanie) oraz transport - w celu uzyskania dedykowanej oferty prosimy o kontakt poprzez [nasz formularz kontaktowy](#).

Specyfikacja techniczna

Wymiary	2000 x 540 x 900 mm
Klasa betonu	Beton drogowy klasy B20/25
Wykończenie / Kolor	Naturalny szary beton
Waga produktu	1500 kg

Zastosowanie

- **Rozdzielanie pasów ruchu:** Skuteczne separowanie potoków pojazdów na drogach krajowych.
- **Zabezpieczanie placów budowy:** Fizyczna ochrona pracowników przed ruchem kołowym.
- **Wygradzanie parkingów i magazynów:** Tworzenie trwałych barier naprowadzających dla

samochodów ciężarowych.

Główne zalety

- **Wysoki profil 900 mm:** Zwiększa bezpieczeństwo i widoczność w trudnych warunkach BRD.
- **Profil zapobiegający wywróceniu:** Specjalny kształt New Jersey redukuje ryzyko dachowania pojazdu.
- **Wysoka masa własna:** Gwarantuje brak przemieszczeń przy silnym wietrze i podmuchach przejeżdżających TIR-ów.
- **Hurt i wynajem:** Oferta wypożyczenia na czas budowy oraz atrakcyjne rabaty hurtowe.

{comment_sec2}