

BetonBlok 40x40x80

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: LEG 40x40x80

Cena brutto: 141,45 zł

Cena netto: 115,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	40 x 40 x 80 cm
Kolor	Szary
Materiał	Beton C30 / 37
Waga	300 kg
Czas wysyłki	7-14 dni

Opis

Klocki betonowe typu Noppenstein BetonBlok 40x40x80 cm

Potrzebujesz niezwykle odpornego modułu do budowy wiat, kompostowni lub wnęk na kruszywa? Masywny betonowy blok w stylu Noppenstein **BetonBlok 40x40x80** odlewany z wysokiej klasy mieszanki betonu gwarantuje niewrażliwość na uderzenia ciężkiego sprzętu (np. ładowarek) na placu budowy.

Prefabrykaty BetonBlok produkowane są z najwyższej jakości, certyfikowanego betonu o doskonałych parametrach ściskania i całkowitej mrozoodporności. Bezspoinowy system łączenia w stylu Noppenstein pozwala na błyskawiczne tempo wznoszenia ścian o każdej porze roku, nawet podczas siarczystych mrozów, deklasując tradycyjne murowanie mokre.

Specyfikacja techniczna

Wymiary zewnętrzne	40 x 40 x 80 cm
Waga bloczka	~307 kg
Objętość betonu	128 dm ³ (litrów)
Typ wykończenia wierzchu	Z wypustkami zamkowymi (pinami)
Klasa betonu	Certyfikowana mieszanka betonowa wysokiej klasy C25/30 lub C30/37
Zbrojenie	Brak (beton niezbrojony)
Gniazda transportowe	Tak
Tolerancja wymiarów	±10 mm

Zastosowanie

- Boksy i zasieki magazynowe:** Budowa trwałych przegród na kruszywa, węgiel, złom, odpady oraz materiały sypkie.
- Mury oporowe:** Zabezpieczanie skarpy, nasypów ziemnych oraz stabilizowanie terenu na budowach i w rolnictwie.
- Hale i wiaty przemysłowe:** Wznoszenie ścian bocznych wiat rolniczych, silosów kiszonkowych i hal magazynowych.

Zalety systemu BetonBlok

- System typu Noppenstein (studs/piny):** Precyzyjne, bezspoinowe łączenie zapewnia niezłomną stabilność ściany pod naporem ziemi.
- Błyskawiczne tempo wznoszenia:** Brak zaprawy i fundamentów mokrych pozwala na montaż

mur w kilka godzin o każdej porze roku.

- **100% Mobilność konstrukcji:** Możliwość bezstratnego rozebrania ściany, przewiezienia bloków i zmontowania ich w nowym miejscu.
- **Mrozoodporność i wytrzymałość:** Beton wysokiej klasy jest w pełni niewrażliwy na pracę ciężkiego sprzętu budowlanego.

Logistyka, Transport i Wymogi Rozładunkowe

Z uwagi na specyfikę i duży tonaż klocków BetonBlok, transport organizowany jest indywidualnie na terenie całej Polski i Europy. W celu wyliczenia kosztów dostawy prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@drogowe.com.pl lub przez naszą [stronę kontaktową](#). W zapytaniu **prosimy podać kod pocztowy miejsca dostawy oraz planowaną liczbę zamawianych bloków**. Zamówienie na bloczki można złożyć bezpośrednio online, a dane transportowe dostać e-mailem. **Ważne wskazówki logistyczne:** Cena transportu nie obejmuje rozładunku ani ustawienia bloczków - kupujący musi zorganizować to samodzielnie. Do rozładunku niezbędne są specjalne zawiesia lub haki transportowe, zazwyczaj 2 sztuki na blok (dedykowany osprzęt możesz dokupić tutaj: [uchwyt dźwigowy BetonBlok 1300 kg](#)). Rozładunek bloków o wymiarach 40x40x80 cm wymaga użycia ciężkiego sprzętu (np. wózek widłowy, dźwig lub pojazd z HDS), a kupujący musi przygotować równe, stabilne i odpowiednio utwardzone podłoże przed montażem.