

BetonBlok 40x40x40 FL

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: LEG 40x40x40 FL

Cena brutto: 120,54 zł

Cena netto: 98,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	40 x 40 x 40 cm ohne Verzahnung
Kolor	Szary
Materiał	Beton C30 / 37
Waga	150 kg
Wymiar podstawy	40 x 40 cm
Czas wysyłki	7-14 dni

Opis

Płaskie klocki wykończeniowe BetonBlok 40x40x40 cm

Szukasz sposobu na estetyczne i idealnie równe wykończenie muru oporowego lub boks magazynowego? Profesjonalny **BetonBlok 40x40x40 FL** o wadze ~153 kg to płaski bloczek wykończeniowy (z serii BetonBox/BetonBlok), dedykowany na najwyższą warstwę ściany.

Wybierając modułowe bloki betonowe, zyskujesz pełną mobilność konstrukcji. Mury oporowe czy boksy można w każdej chwili bezinwazyjnie rozebrać, przenieść w inne miejsce i złożyć ponownie bez jakichkolwiek strat materiałowych. System na sucho nie wymaga wylewania głębokich fundamentów na odpowiednio utwardzonym gruncie.

Specyfikacja techniczna

Wymiary zewnętrzne	40 x 40 x 40 cm
Waga bloczka	~153 kg
Objętość betonu	64 dm ³ (litrów)
Typ wykończenia wierzchu	Gładkie (element zakończeniowy płaski)
Klasa betonu	Certyfikowana mieszanka betonowa wysokiej klasy C25/30 lub C30/37
Zbrojenie	Brak (beton niezbrojony)
Gniazda transportowe	Tak
Tolerancja wymiarów	±10 mm

Zastosowanie

- Zwieńczenie murów oporowych:** Wykorzystanie jako najwyższa warstwa ścian boksów magazynowych na kruszywa.
- Wiaty i hale przemysłowe:** Równe i gładkie wykończenie krawędzi ścian bocznych, ułatwiające montaż zadaszeń.
- Zasieki rolnicze i silosy:** Eleganckie zakończenie kompostowników i silosów paszowych o czystym profilu.

Zalety systemu BetonBlok

- Gładka korona ściany:** Brak pinów uniemożliwia gromadzenie się deszczówki, śniegu, kurzu oraz zanieczyszczeń.
- Szybki suchy montaż:** Dokładnie tak samo prosty montaż na sucho bez konieczności murowania czy wylewania fundamentów.

- **Znakomita trwałość betonu:** Wytrzymałość na ściskanie mieszanki C25/30 lub C30/37 zabezpiecza mur przed kruszeniem.
- **Estetyczne wykończenie:** Nadaje całej konstrukcji przemysłowej schludny, bardzo profesjonalny i kompletny wygląd.

Logistyka, Transport i Wymogi Rozładunkowe

Z uwagi na specyfikę i duży tonaż klocków BetonBlok, transport organizowany jest indywidualnie na terenie całej Polski i Europy. W celu wyliczenia kosztów dostawy prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@drogowe.com.pl lub przez naszą [stronę kontaktową](#). W zapytaniu **prosimy podać kod pocztowy miejsca dostawy oraz planowaną liczbę zamawianych bloków**. Zamówienie na bloczki można złożyć bezpośrednio online, a dane transportowe dostać e-mailem. **Ważne wskazówki logistyczne:** Cena transportu nie obejmuje rozładunku ani ustawienia bloczków - kupujący musi zorganizować to samodzielnie. Do rozładunku niezbędne są specjalne zawiesia lub haki transportowe, zazwyczaj 2 sztuki na blok (dedykowany osprzęt możesz dokupić tutaj: [uchwyt dźwigowy BetonBlok 1300 kg](#)). Rozładunek bloków o wymiarach 40x40x40 cm wymaga użycia ciężkiego sprzętu (np. wózek widłowy, dźwig lub pojazd z HDS), a kupujący musi przygotować równe, stabilne i odpowiednio utwardzone podłoże przed montażem.