

SKU: znak A-20 odbłask I generacji

Cena brutto: 110,70 zł

Cena netto: 90,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Kolor	N/D
Materiał	Stal
Waga	3,5 kg
Odblaskowy	Tak
Czas wysyłki	1-2 dni

Opis

Znak A-20

Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym to najwyższej jakości certyfikowane oznakowanie drogowe wykonane z odpornej na korozję blachy ocynkowanej. Konstrukcja z zagiętymi krawędziami gwarantuje optymalną sztywność i trwałość na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Nazwa pełna	Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Rozmiar / Wymiary	750 mm (mały)
Typ folii odblaskowej	Folia odblaskowa I generacji
Wykonanie tarczy	Blacha ocynkowana, krawędzie podwójnie gięte po obwodzie
Aprobata / Certyfikat	Zgodność z normami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Zastosowanie

Znak należy do grupy znaków małych, najczęściej stosowanych na osiedlach, parkingach, drogach miejskich, gminnych i powiatowych, tam gdzie dopuszczalna prędkość samochodów osobowych nie przekracza 90 km/h.

Główne zalety

- Wysoka widoczność:** Zastosowanie certyfikowanej folii odblaskowej I generacji zapewnia znakomitą dostrzegalność tarczy.
- Trwała konstrukcja:** Stalowa blacha ocynkowana zabezpieczona przed rdzą i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Łatwy montaż:** Podwójnie gięty profil umożliwia szybki montaż na standardowych słupkach fi 60,3 mm za pomocą uniwersalnych uchwytów.
- Certyfikowana jakość:** Wzmocniona konstrukcja spełniająca wymogi prawa o ruchu drogowym.



Opinia eksperta

Certyfikowane tarcze znaków drogowych z podwójnie giętą krawędzią to absolutny standard bezpieczeństwa na polskich drogach. Gwarantują długowieczność i stuprocentową czytelność sygnału dla kierowców.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy znak posiada odpowiednie certyfikaty?

Tak, wszystkie sprzedawane przez nas znaki drogowe posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają wymogi polskiego rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Jakie uchwyty są potrzebne do montażu znaku?

Do zamontowania tarczy na słupku $\varnothing 60,3$ mm potrzebne są 2 uniwersalne uchwyty montażowe do znaków drogowych.