

Bariera betonowa dwustronna C30/37 z otworami na wózek

DROGOWE
SP. Z O.O.

SKU: BA81BET35/45GR2SSZT-BLOK

Cena brutto: 848,70 zł

Cena netto: 690,00 zł



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	2000mm x 550 x 810 mm
Kolor	Szary
Materiał	Beton C30 / 37
Waga	1200 kg
Czas wysyłki	7-14 dni

Opis

{comment_sec1}

Bariera betonowa dwustronna C30/37 - C30/37

Szukasz niezawodnej, stabilnej zapory drogowej do długotrwałego lub tymczasowego wygradzenia? Profesjonalna **bariera betonowa dwustronna c30/37** to masywny element BRD o długości 2 metrów, który nie posiada oficjalnej certyfikacji, ale spełnia dokładnie te same funkcje ochronne, stanowiąc doskonały, w pełni bezpieczny i przystępny cenowo odpowiednik.

Produkt został wyprodukowany z wysokowytrzymałego betonu klasy C30/37, co czyni ją opcją o maksymalnej odporności na uderzenia i mróz. Konstrukcja charakteryzuje się wagą **1200 kg** oraz szeroką podstawą, co zapewnia najwyższy stopień stabilności w trudnych warunkach drogowych. Zapora jest wykończona w naturalnym, szarym kolorze betonu, idealnie wtapiając się w otoczenie. Doskonale sprawdzi się przy budowie dróg, zabezpieczaniu wykopów, a także na parkingach i w magazynach przemysłowych.

Produkcja, malowanie RAL i logistyka barier na terenie UE

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów i producentów barier betonowych w UE. Dostarczamy nasze produkty do Wojska (siły NATO, bazy amerykańskie i niemieckie), na imprezy masowe (wyścigi samochodowe, eventy sportowe) a także dla szeroko pojętego przemysłu (plac budowy, budowa dróg, magazyny, parkingi). Bariery w wersjach malowanych znacząco zwiększają bezpieczeństwo i widoczność w strefach roboczych - oferujemy możliwość precyzyjnego pomalowania barier na dowolny kolor zgodnie z życzeniem klienta.

Na życzenie klienta organizujemy transport barier (dostawa jest dodatkowo płatna). Rozładunek oraz rozstawienie barier leży po stronie klienta. Istnieje możliwość zorganizowania przez nas kompleksowej usługi transportu i rozładunku - w tym celu prosimy o kontakt. W naszej ofercie znajduje się także krótko- i długoterminowe wypożyczenie barier betonowych. Wszystkie usługi logistyczne, wynajem oraz zamówienia hurtowe wyceniamy indywidualnie, aby zaoferować Państwu najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne rabaty. Umożliwiamy pełną customizację (malowanie) oraz transport - w celu uzyskania dedykowanej oferty prosimy o kontakt poprzez [nasz formularz kontaktowy](#).

Specyfikacja techniczna

Wymiary	2000mm x 500 x 810 mm
Klasa betonu	Beton drogowy klasy C30/37
Wykończenie / Kolor	Naturalny szary beton
Waga produktu	1200 kg

Zastosowanie

- **Budowa dróg i autostrad:** Wygradzanie pasów wyłączonych z ruchu, zwężeń oraz objazdów.
- **Zabezpieczanie magazynów i parkingów:** Tworzenie odbojnic i zapór chroniących ściany oraz regały.
- **Bazy wojskowe i eventy:** Blokowanie dróg, ochrona punktów kontrolnych i imprez sportowych.

Główne zalety

- **Dopasowana klasa betonu:** Wybór między wytrzymałym C30/37 a przystępnym cenowo B20/25 pozwala na optymalizację kosztów.
- **Warianty z certyfikatem CE:** Pełna zgodność z normami dla wykonawców autostrad i dróg ekspresowych.
- **Możliwość personalizacji RAL:** Malowanie na dowolny kolor wg specyfikacji klienta dla wyższej widoczności.
- **Usługa kompleksowa:** Oferujemy wynajem barier oraz możliwość organizacji transportu (dostawa dodatkowo płatna). Rozładunek leży po stronie klienta – prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

{comment_sec2}



Opinia eksperta - Optymalny dobór zapór betonowych pod specyfikę inwestycji

Dobór odpowiedniej zapory betonowej typu U-14b powinien zależeć od przeznaczenia. W przypadku budowy autostrad i dróg publicznych wymagane są nasze bariery certyfikowane CE o najwyższej klasie betonu C30/37. Dla inwestorów poszukujących rozwiązań wewnętrznych, do ochrony magazynów, parkingów lub placów budowy dróg prywatnych, bariera B20/25 stanowi idealną opcję o doskonałym stosunku jakości do ceny, oferując identyczne parametry geometryczne i wagowe w bardzo przystępnej cenie. Możliwość malowania barier na dowolny kolor RAL pozwala na dopasowanie ich do wymogów BHP każdej strefy przemysłowej.

{comment_sec3}

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czym różnią się bariery B20/25 od barier C30/37?

Bariery wykonane z betonu B20/25 są bardzo przystępne cenowo i stanowią świetny wybór do zabezpieczania parkingów, magazynów czy dróg wewnętrznych. Beton C30/37 jest bardziej wytrzymały na uderzenia i mróz, a certyfikowane zapory CE są wymagane przy budowie autostrad.

Czy bariery typu U-14b bez certyfikatu różnią się funkcjonalnością?

Bariery bez oficjalnego certyfikatu CE spełniają dokładnie te same funkcje zabezpieczające i posiadają identyczne wymiary oraz wagę jak wersje certyfikowane, stanowiąc niezwykle przystępną cenowo i w pełni bezpieczną alternatywę.

Czy istnieje możliwość pomalowania barier na inny kolor?

Standardowo oferujemy bariery szare naturalne, biało-czerwone oraz żółto-czarne. Mamy jednak techniczną możliwość pomalowania barier na dowolny kolor z palety RAL wg specyfikacji klienta.

{comment_sec4}