

# Lustro drogowe akrylowe U-18a fi 500 mm

**DROGOWE**  
SP. Z O.O.

SKU: LUDFI50AC

**Cena brutto: 375,15 zł**

Cena netto: 305,00 zł



## Specyfikacja Techniczna

| Attribute    | Wartość        |
|--------------|----------------|
| Wymiary      | 500 mm         |
| Kolor        | Czerwono/biały |
| Materiał     | Akryl          |
| Waga         | 3,1 kg         |
| Czas wysyłki | 3-7 dni        |

## Opis

# Lustro drogowe akrylowe U-18a fi 500 mm - precyzyjna kontrola i bezpieczeństwo

Wybierz najwyższą jakość optyczną i bezkompromisową odporność. Wytrzymałe **Lustro drogowe akrylowe U-18a fi 500 mm** o wadze 3,1 kg i wymiarach 500 mm to doskonałe narzędzie prewencyjne, sprawdzające się w miejscach o ograniczonej widoczności.

Konstrukcja lustra opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach marki Dancop, gwarantujących bezobsługową eksploatację przez wiele lat. Odporność zwierciadła na żółknięcie pod wpływem promieniowania słonecznego i mrozu potwierdzona jest w setkach realizacji drogowych.

## Specyfikacja techniczna

|                                                    |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary lustra (szerokość x wysokość lub średnica) | 500 mm                                                                                                                     |
| Materiał zwierciadła                               | Wysokiej jakości szkło akrylowe (nietłukące, o podwyższonej odporności na uderzenia)                                       |
| Obudowa / Rama                                     | Wzmocnione tworzywo sztuczne z folią odblaskową U-18 (czerwono-białą) lub żółto-czarną ostrzegawczą (zależnie od wariantu) |
| Waga produktu                                      | 3,1 kg                                                                                                                     |
| Kąt obserwacji / kierunki                          | 180° (półkopa panoramiczna)                                                                                                |

## Zastosowanie i obszary montażu

- **Skrzyżowania i wyjazdy:** Likwidacja martwych pól na wąskich drogach osiedlowych i wyjazdach bramowych.
- **Przemysł i magazyny:** Nadzór nad ruchem wózków widłowych w wąskich alejkach oraz kontrola procesów produkcyjnych.
- **Bezpieczeństwo pieszych:** Poprawa widoczności w strefach załadunkowych, przejściach podziemnych oraz parkingach.

## Główne zalety i korzyści użytkowe

- **Zwierciadło z AC:** Nietłukące i bezpieczne, o doskonałych właściwościach optycznych.
- **Pełna odporność UV i mróz:** Brak żółknięcia i matowienia zwierciadła pod wpływem słońca i niskich temperatur.
- **Kompletny zestaw montażowy:** Solidny uchwyt pozwala na stabilny montaż na słupku lub ścianie i precyzyjną regulację.
- **Niemiecka jakość Dancop:** Produkt renomowanego producenta, spełniający restrykcyjne

normy trwałości.



## **Opinia eksperta ds. bezpieczeństwa ruchu i logistyki przemysłowej - Prawidłowa wysokość i stabilność montażu luster typu LUDFI60AC**

Podczas montażu luster lustro drogowe akrylowe u-18a fi 600 mm o wymiarach 600 mm i wadze 3,7 kg najczęstszym błędem jest niestabilne posadowienie słupka. Przy Drogowe.com.pl rekomendujemy stosowanie słupków o średnicy minimum 60-76 mm zabetonowanych w gruncie poniżej strefy przemarzania. Zapewnia to odporność na silne podmuchy wiatru, które w przypadku luster o dużych powierzchniach mogą powodować drgania obrazu, a nawet uszkodzenie uchwytu. Odpowiednie ustawienie kąta pozwala na pełne pokrycie martwego punktu z odległości zalecanej dla tego modelu.

# Logistyka, Transport i Bezpieczna Dostawa

**Z uwagi na delikatną naturę zwierciadeł, wszystkie lustra firmy Dancop są wysyłane w specjalnie zaprojektowanych kartonach ochronnych z wypełnieniem piankowym, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia w transporcie.**

Większość modeli dostarczamy za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich, natomiast w przypadku luster o dużych średnicach (powyżej 80-100 cm) transport odbywa się na dedykowanych paletach. Prosimy o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia pęknięć zwierciadła – o spisanie protokołu szkody.

W przypadku pytań dotyczących kosztów dostawy hurtowej lub wysyłek zagranicznych zapraszamy do kontaktu pod adresem [biuro@drogowe.com.pl](mailto:biuro@drogowe.com.pl). Nasz zespół dobierze optymalny sposób bezpiecznego transportu dla Twojego zamówienia.

## FAQ – Najczęściej zadawane pytania

### **Jak dbać o powierzchnię zwierciadła lustra akrylowego/poliwęglanowego?**

Powierzchnię zwierciadła należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki (mikrofibry) i wody z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płynu do naczyń). Kategorycznie nie wolno stosować rozpuszczalników ani szorstkich czyścików, które mogłyby porysować delikatną powłokę zwierciadła.

### **Czy w zestawie z lustrem LUDFI60AC znajduje się uchwyt montażowy?**

Tak, każde oryginalne lustro Dancop z serii LUDFI60AC dostarczane jest w komplecie z uniwersalnym uchwytem montażowym, który pasuje na standardowe słupki drogowe oraz może być zamontowany bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozporowych.

### **Jaka jest różnica między zwierciadłem akrylowym a poliwęglanowym?**

Akryl (szkło akrylowe) charakteryzuje się doskonałą przejrzystością, lekkością i jest znacznie mocniejszy od szkła. Poliwęglan (PC) to materiał praktycznie niezniszczalny, wykazujący ekstremalną odporność na uderzenia kamieniami, wiatróvky czy próby wandalizmu – polecany w strefach wysokiego ryzyka.